

## 유치원급식 위생·안전점검표

### 1. 유치원급식 운영현황(중식기준)

| 유치원명 | 원장  | 전체<br>유아수 | 급식인원(명) |     |    |     | 급식단가(원) |      | 운영방식 | 비고 |
|------|-----|-----------|---------|-----|----|-----|---------|------|------|----|
|      |     |           | 유아      | 교직원 | 기타 | 계   | 유아      | 교직원  |      |    |
| 빛가람유 | 이귀열 | 123       | 123     | 22  |    | 145 | 3030    | 4400 | 직영   |    |

2. 점검결과: A 등급

| 점검 항목별                      | 지적내용 및 조치사항 |
|-----------------------------|-------------|
| ■ 학교급식법령 준수사항               | 해당 사항 없음    |
| ■ 지도 및 권장사항                 | 점검표 참조      |
| ■ 직전 위생·안전점검 지적사항<br>개선여부 등 | 해당 사항 없음    |

3. 점검항목 및 내용 : 붙임 점검표와 같음


### 4. 우수(모범)사례 및 특이(건의)사항

| 구 분        | 주요내용  |
|------------|---|
| ■ 우수(모범)사례 | 학교급식에 준하여 월별 CCP 점검 및 HACCP 자체검증 등<br>CCP작성 및 위생관리 우수 |
| ■ 특이(건의)사항 |   |

점검일자 : 2022. 10. 25.


점 검 자 : 소속) 시흥교육지원청

직급) 식품위생8급 성명) 흥시연

서명) 


점 검 자 : 소속) 시흥교육지원청

직급) 교육행정8급 성명) 손혜정

서명) 


확 인 자 : 소속) 빛가람유치원

직급) 영양교사 성명) 이유림

서명) 

확 인 자 : 소속) 빛가람유치원

직급) 원장 성명) 이귀열

서명) 

## (1) 유치원급식위생·안전관리기준 준수사항

▣ 점검항목 : 16개(적합 4점, 부적합 0점)

| 구분     | 점검항목   | 부적합 기준<br>(적합 4점, 부적합 0점) |  | 비고   |
|--------|--|---------------------------|--|--|
| 시설 관리  | 1. 급식시설·설비, 기구 등에 대한 청소 및 소독 계획을 수립·시행하여 항상 청결하게 관리하는지 여부  | 적합                        | 청소·소독계획 미수립 및 청결상태 불량  | 식기소독고 내부 청결 관리 철저  |
|        | 2. 냉장·냉동고의 온도, 식기세척기의 최종 행굼수 온도 또는 식기소독보관고의 온도를 기록·관리하는지 여부                                      | 적합                        | 냉장·냉동고의 온도를 지속적으로 기록관리 하지 않는 경우<br>식기세척기 및 식기소독 보관고를 사용하는 경우<br>식기세척기의 행굼수 및 식기소독고의 온도를 지속적으로 확인하지 않는 경우 |  |
|        | 3. 조리용수로 수돗물이 아닌 지하수를 사용하는 경우 소독 또는 살균하여 사용하는지 여부  | 적합                        | 지하수 소독·살균 미실시, 상수도가 있음에도 지하수 사용<br>* 상수도 사용은 4점  |  |
| 개인 위생  | 4. 식품취급 및 조리작업자는 6개월에 1회 건강 진단을 실시하고, 그 기록을 2년간 보관하는지 여부(다면, 폐결핵검사는 연1회 검사가능)                    | 적합                        | 식품을 직접 취급하는 자가 기한 내 건강진단 미실시, 2년간 기록 미보관   | 영양교사: 22. 2. 9.<br>조리(실무)사2: 21. 11. 5.<br>조리실무사1: 22. 8. 16.      |
|        | 5. 조리종사자들의 올바른 손 씻기, 소독으로 손에 의한 오염이 일어나지 않도록 하는지 여부  | 적합                        | 손을 씻지 않거나 소독을 아니한 상태에서 조리작업을 하는 경우   |  |
| 식재료 관리 | 6. 식재료 검수 시 「학교급식 식재료의 품질관리 기준」에 적합한 품질 및 신선도와 수량, 위생상태 등을 확인하여 기록하는지 여부                         | 적합                        | 식재료 품질관리 기준에 부적합한 품질 및 수량, 원산지, 제조일 또는 유통기한, 납품온도 등 식재료 구매·검수서의 기록관리가 미흡한 경우                             | 수입신고필증과 검수서 내용 일치여부 확인   |
| 작업 위생  | 7. 식재료나 조리과정에서 교차오염을 방지하기 위하여 칼과 도마, 고무 장갑 등 조리기구 및 용기를 용도별 및 조리 전·후로 구분하여 사용하고, 적절히 세척·소독하는지 여부 | 적합                        | 용도별 및 조리 전·후로 구분하여 사용하지 않고, 세척·소독 미실시  | ATP 측정<br>(칼, 고무장갑: 0,<br>도마: 2, 앞치마: 5),<br>고무장갑, 앞치마 구분 표식 부착 요함 |
|        | 8. 식품취급 등의 작업은 바닥으로부터 60cm 이상의 높이에서 실시하여 식품의 오염이 방지되는지 여부  | 적합                        | 60cm 이하에서 식품취급(운반 및 오염방지 시설이 설치된 경우는 제외)   |  |
|        | 9. 조리 완료된 식품과 세척·소독된 배식기구·용기 등은 교차오염 우려가 있는 기구·용기 또는 식재료 등에 오염되지 않도록 관리하는지 여부                    | 적합                        | 조리 완료된 식품 및 배식기구 등의 위생적 보관 관리 상태가 미흡한 경우   |  |

| 구분      | 점검항목  | 부적합 기준<br>(적합 4점, 부적합 0점) |   | 비고                |
|---------|---|---------------------------|---|-------------------|
| 작업위생    | 10. 해동방법이 적절하고, 재냉동하여 사용하지 않는지 여부   | 적합                        | 냉동식품을 부적절한 방법(실온방치 등)으로 해동하는 경우         |                   |
|         | 11. 생으로 먹는 채소류, 과일류를 충분히 세척·소독하고 농도를 확인하는지 여부   | 적합                        | 충분한 세척 및 소독 미실시 및 기록관리 않는 경우            |                   |
|         | 12. 가열조리 식품의 중심부가 75°C (패류는 85°C) 이상에서 1분 이상 가열되고 있는지 온도계로 확인하고, 그 온도 적정여부를 기록·유지하는지 여부         | 적합                        | 중심온도 미측정 및 지속적 기록관리 않는 경우               |                   |
| 검식      | 13. 조리된 식품에 대하여 조리 완료시 음식의 맛, 온도, 조화(영양적인 균형, 재료의 균형), 이물, 불쾌한 냄새, 조리상태 등을 확인하기 위한 검식을 실시하는지 여부 | 적합                        | 검식을 지속적으로 실시하지 않거나 기록관리 않는 경우           |                   |
| 배식      | 14. 조리완료 후 배식 완료 시까지 시간관리를 실시 하는지 여부  | 적합                        | 조리완료 후 배식 완료 시까지 2시간을 초과하거나, 기록관리 않는 경우 |                   |
| 세척 및 소독 | 15. 식기구를 세척·소독 후 배식전 까지 위생적으로 보관·관리하는지 여부   | 적합                        | 식기구의 세척, 소독 및 위생적인 보관관리 미흡              |                   |
|         | 16. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 시행령 제24조에 따라 급식시설 방역을 실시하고 소독필증(소독증명서)을 비치하는지 여부                       | 적합                        | 정기방역을 미실시 한 경우                          | 8/19, 9/21, 10/18 |

## (2) 학교급식 지도 및 권장사항

■ 배점 : 16개(2~3점)

| 구분   | 점검항목   | 점검척도 및 평가결과 <□에 ▽표>   | 비고   |
|------|--|---|--|
| 시설관리 | 17.일반작업 구역과 청결 작업 구역으로 구분되어 식품 취급 작업의 흐름이 교차되지 않는지 여부        | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 전처리실, 차단벽 설치 등으로 일반작업과 청결작업구역 구분 또는 조리실을 분리하여 사용할 수 없는 경우 구역표시로 작업 구역을 분리 사용(2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 작업구역은 미 구분되나 작업대·세정대 등 분리 사용 (1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 작업구역 미구분 및 작업대·세정대 등 분리 사용 안함(0점) | 작업구역 미구분되나 표찰부착(조리/전처리/세척)으로 분리사용중                                   |
|      | 18.조리장의 시설 (바닥·벽·천장 등)의 파손 및 고장난 설비·기구의 관리 여부                | 우수 <input type="checkbox"/> 시설 파손 및 고장난 설비·기구 없음(2점)<br>보통 <input checked="" type="checkbox"/> 시설 파손(경미) 또는 고장난 설비·기구 있음 (수리의뢰)(1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 시설 파손(여러곳) 또는 고장난 설비·기구 방치(0점)   | 식기세척기 후드 응축수밸브 손잡이 탈락, 식당 폐달쓰레기통 연결부위 확인(뚜껑 안 닫힘), 오븐기 수평 확인하여 조정 요함 |
|      | 19.검수장소및조리 작업장소 (작업대·가스대·국솥 등)의 조도 기준 준수 여부                  | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 검수장소 540 Lux,조리장(작업대·가스대·국솥 등) 220 Lux 이상 (2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 일부 작업공간의 조도가 기준 미달 (1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모든 작업공간의 조도가 기준 미달(0점)  |  |
|      | 20.조리장의 후드는 열 및 증기 발생 시 즉시 배출되고, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조인지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 열, 증기발생시 즉시 배출되며, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조(2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 열, 증기배출이 다소 지연되나, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조(1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 배기휀 고장 또는 환기불량(0점)   |  |
|      | 21.조리장 내 온도 및 습도를 적정하게 관리하는지 여부                              | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 냉·난방기 또는 공기조화시설 등을 갖추어 조리장 온도 및 습도를 적정하게 관리함 (3점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 조리장의 온·습도관리 보통(1.5점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 조리장의 온·습도관리 미흡(0점)  |  |
|      | 22.식품보관실은 적정하게 설치되어 있으며, 소모품보관실과 분리되어 있는지 여부                 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 식품보관실은 환풍기 또는 환기창이 설치되어 환기상태 적정, 소모품보관실 별도 설치 또는 공간구획 구분 (2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점)  |  |
|      | 23.조리장내 수세 시설과 신발소독 시설은 적정하게 설치되어 있고 올바르게 사용 하는지 여부          | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 조리장내 수세시설 적정 설치(위치, 수량, 온수), 위생화를 작용하는 경우 신발소독시설 적정 설치 및 이용 (2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡(1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점)  |  |

| 구분   | 점검항목  | 점검척도 및 평가결과 <□에 V표>   | 비고 |
|------|---|---|----|
| 시설관리 | 24. 조리장내 씽크대 등은 배수관이 배수로와 직접 연결되어 바닥을 오염시키지 않도록 조치하고 있는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 모든 싱크대의 배수관이 배수로와 연결 및 관리상태 양호 (2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 일부 배수관이 배수로와 연결되지 않았거나 관리상태 미흡 (1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점)        |    |
|      | 25. 조리장, 식품 보관실, 식당 등의 방충·방서 설비 및 관리 상태가 적정한지 여부            | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 출입문·창문에 모두 설치 및 관리상태 우수 (3점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 출입문·창문에 일부 미설치 또는 관리상태 미흡 (1.5점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점)                  |    |
|      | 26. 급수설비의 적정성 및 이를 위생적으로 관리 (수도전 위치, 수량 등) 하는지 여부           | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 수도전 충분하여 호스 미사용, 호스가 바닥에 달지 않게 짧게 설치하여 적정 사용 (2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점)                |    |
|      | 27. 냉동·냉장시설의 적정용량 확보 및 온도유지, 급식품 외 보관하는 것은 없는지 여부           | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 적정용량 확보, 온도유지, 온도계 설치, 급식품 외 보관하는 것 없음 (3점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡 (1.5점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점)                    |    |
|      | 28. 종사자의 개인 위생 준수여부 및 건강상태 확인 후 적절히 조치하는지 여부                | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 작업 전 건강확인(소화기질환 및 손 상처자), 필요약품 구비 및 적정관리 (3점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 자) 적정조치는 하였으나, 필요약품 구비 미흡 (1.5점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점) |    |
| 개인위생 | 29. 종사자를 대상으로 위생 교육을 정기적으로 실시하는지 여부                         | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 종사자에 대한 정기적 교육 실시 (2점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 일부 교육 누락 및 미실시 (0점)  |    |

| 구분     | 점검항목  | 점검척도 및 평가결과 <□에 √표>  | 비고 |
|--------|---|--|----|
| 배식     | 30. 배식 시 위생 복장을 적정하게 착용 하는지 여부                  | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 모든 배식자가 위생복장(앞치마, 위생모, 마스크 등) 착용 (2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 일부 미착용(1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 모두 미착용 (0점)                  |    |
| 환경위생관리 | 31. 조리실 내·외부의 쓰레기는 적정 처리하고 주변을 청결하게 관리하고 있는지 여부 | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 조리실 내·외부의 쓰레기통은 덮개 사용 등 주변 청결관리 (2점)<br>보통 <input type="checkbox"/> 덮개 미사용 등 주변 청결관리 일부 미흡 (1점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 관리실태 불량 (0점) |    |
| 안전관리   | 32. 유치원 자체에서 일일 위생 점검을 실시하고 있는지 여부              | 우수 <input checked="" type="checkbox"/> 점검실시 및 기록유지(2점)<br>미흡 <input type="checkbox"/> 점검미실시 또는 기록 미유지(0점)  |    |

(3) 직전 위생·안전점검 지적사항 개선여부 사항 등

▣ 평가항목 : 4개 항목(해당 항목 부접합 시 감점)

| 평가항목                 | 평가 점검 내용   | 비고 |
|----------------------|--|----|
| 위반·<br>지적사항 이<br>행여부 | 1.직전 점검 시 학교급식 법령 준수사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는지 여부(1개 항목당 감점 10점) |    |
|                      | 2.직전 점검 시 지도·권장 사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는지 여(1개 항목 당 감점 5점)      |    |
|                      | 3.식품위생관계법령 위반으로 과태료 등 행정처분을 받았는지 여부(감점 10점)                  |    |
|                      | 4.유치원급식 식중독이 발생하였는지 여부 (감점 10점)                              |    |